




# Mi Air Purifier Filter (Antibacterial)

## Manual de usuario

Este manual de usuario se aplica a todos los filtros  
de Mi Air Purifier

## Manual de usuario

Este filtro es compatible con todos los modelos de Mi Air Purifier




1

Retire con cuidado el embalaje exterior.




Desenchufar siempre la unidad antes de sustituir el filtro



**2**

Abra la cubierta posterior y siga las instrucciones que se indican en esta.



3

Vuelva a encender la unidad después de llevar a cabo la sustitución. Mantenga pulsado el botón posterior durante 6 segundos hasta que un pitido indique que el filtro se ha sustituido correctamente y el temporizador de sustitución del filtro se restablezca.

## Notas

Cuando el filtro de carbono activo alcanza el nivel de saturación de gases nocivos, puede desprender olor. Puede colocar el filtro en un entorno luminoso y bien ventilado para mejorar la eficacia de absorción.

Para optimizar el mejor rendimiento, sustituya el filtro cada 3-6 meses. Cuando el filtro llegue al fin de su vida útil, asegúrese de sustituirlo para evitar la contaminación secundaria.

Los filtros cuentan con etiquetas RFID para que el purificador pueda detectarlos automáticamente. No retire, desgarre ni sumerja en agua estas etiquetas. (Las etiquetas RFID no son compatibles con todos los modelos de purificadores).

---

Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.

Dirección: 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing

Versión 1.0